

# Testez l'efficacité

**Une contribution indispensable  
à la gestion des économies et  
de l'hygiène du ménage**



# Protocole de test

## Comment tester l'efficacité Comment économiser

Economie prévue par année

Atteint  
Partiellement atteint  
Pas atteint

Appréciation du client



### Préparation/base:

Lors de la pose de l'appareil, détartrer tous les filtres de robinets, la tête de douche et les installations sanitaires, afin de laisser passer les formes colloïdales du calcaire.

Vérifier après environ un mois si d'éventuels dépôts durs se sont formés aux robinets et pomme de douche.

**Test:** Après environ 6 semaines, nettoyer à nouveau à l'aide d'une brosse à ongles les filtres de robinets et pomme de douche.

**Résultat:** L'usage de produits abrasifs n'est plus nécessaire. Le cycle de nettoyage et la durée de vie des instruments sont prolongés.

?



.....



### Salle de bains

Eliminer les anciens dépôts de calcaire et nettoyer consciencieusement: baignoires, cabines de douches, lavabos, carrelages, robinets.

**Test:** Nettoyer l'environnement sanitaire une fois par semaine à l'aide d'un chiffon microfibras, ou journalièrement après la douche, rincer la cabine de douche à l'eau froide. Après un nettoyage consciencieux, limiter les produits abrasifs ou à base acide. A l'avenir, n'utiliser que de l'eau ou, au besoin, un produit doux. Après env. 6 semaines, vérifier les installations en question, quant au comportement du calcaire.

**Résultat:** Les installations s'encrassent moins, restent brillantes et belles plus longtemps.

La robinetterie se grippe moins.

50.-



.....



### Lave-linge

**Test:** Supprimer de suite le produit anticalcaire.

Réduire les produits de lessive de 20% - 30%.

Réduire les adoucissants et autres produits chimiques de 30% - 40%.

**Résultat:** Le linge reste agréable sur la peau. Vous protégez la nature et réalisez des économies. L'état de votre corps de chauffe est préservé de l'agression du calcaire.

50.-



.....

30.-



.....

20.-



.....

10.-



.....



### Gain de temps journalier dans l'entretien

**Résultat:** Nettoyage et entretien facilité et plus rapide en cuisine et salles d'eau.

?



.....



### Automate à café

**Résultat:** L'entretien de l'automate est moins fréquent et sa fiabilité nettement prolongée.

10.-



.....



### Bouilloire

**Test:** Ne jamais laisser la bouilloire chaude, sans eau.

Après usage, remettre systématiquement de l'eau froide.

**Résultat:** Nettoyage facilité. Le calcaire mou sur les parois s'enlève plus aisément.

?



.....

## Avantages supplémentaires Comment économiser

	Economie prévue par année	Atteint Partiellement atteint Pas atteint	Appréciation du client
 <p><b>Chauffe-eau</b> <b>Résultat:</b> L'anode se consume moins rapidement ou n'est plus à remplacer. Le détartrage est facilité et moins onéreux. La périodicité du détartrage (~ 6 – 8 ans), ainsi que la durée de vie de l'installation sont nettement augmentées. Un calcaire mou améliore nettement l'échange thermique avec les éléments chauffants et s'élimine facilement lors du détartrage. Le transfert de chaleur n'est plus perturbé. Gain en énergie: 25 % env. Diminution de l'entretien: 70 % env.</p>	20.–  50.–  150.–	☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺	..... ..... .....
 <p><b>Réseau des conduites</b> Dans les installations neuves, la création d'une pellicule protectrice est facilitée. En ce qui concerne les installations plus anciennes (dès 4 – 5 ans), il est possible de vidanger le réseau et de vérifier l'élimination d'éventuels résidus. Nous sommes volontiers à votre disposition. <b>Résultat:</b> L'assainissement d'un réseau d'eau rouillé ou entartré est bénéfique; il garantit la prolongation de la durée de vie, car les conduites sont en grande partie noyées dans les murs, plafonds, sols ou carrelages.</p>	100.–	☺☺☺	.....
 <p><b>Hygiène</b> Les dépôts calcaire, de rouille, comme toutes autres incrustations dans le réseau de l'eau chaude sont un danger au niveau bactériel. <b>Résultat:</b> Avec Mediagon vous vous protégez d'une prolifération de bactéries.</p>	?	☺☺☺	.....
 <p><b>Wellness</b> Selon la sensibilité de chacun, vous obtenez la sensation physique d'une eau plus douce, donc moins agressive. Ceci s'observe sur une peau délicate ou particulièrement sèche. <b>Résultat:</b> Diminution de shampoing, gel de douche, lotion corporelle et crème pour les mains.</p>	20.–	☺☺☺	.....
 <p><b>Bien-être</b> Les minéraux que l'eau contient (calcium, magnésium), sont nécessaires à l'équilibre physiologique de l'être humain. Selon le rapport de l'étude réalisée par le laboratoire HAGALIS, l'eau traitée par Mediagon est proche, dans sa qualité, d'une eau fraîche et cristalline jaillissante de la source. <b>Résultat:</b> L'eau vitalisée a un effet positif prouvé sur l'organisme et elle est très recommandable pour une nutrition saine et les soins du corps. Les animaux et les plantes réagissent également positivement à l'eau vitalisée.</p>	?	☺☺☺	.....
 <p><b>Protection de l'environnement</b> Grâce à l'économie d'énergie et la diminution de la consommation de produits chimiques, vous contribuez à protéger la nature.</p>	?	☺☺☺	.....
<b>Total de l'économie annuelle escompté, env.</b>	<b>510.–</b>		

# CONSTAT & APPRECIATION

- Avec le procédé de traitement physique MEDIAGON, l'eau n'est pas décalcifiée.

Tous les minéraux précieux, comme le calcium et le magnésium restent dans l'eau. Dans sa structure de base, le calcaire est modifié de telle manière qu'il ne peut plus faire de dépôt solide; il reste sous forme déliée, poussiéreuse, et est ainsi emporté par l'eau.

- Lors de l'évaporation de l'eau, un dépôt calcaire sous forme de

poussière apparaît dans les lavabos, cabines de douche, sur les carrelages, embouts de robinets, etc. Cette poudre blanche et fine est à enlever régulièrement.

## Vidange du réseau d'eau

- Lors de la première phase de fonctionnement de MEDIAGON, il est possible que des substances dissoutes obstruent les brise-jets, (néoperls ou autres pommes de douche). Nous conseillons de les dévisser et de les rincer.

Ceci prouve le fonctionnement de l'appareil, les dépôts disparaissent après un certain temps. Il est loisible de vidanger l'installation, afin d'évacuer plus rapidement d'éventuels résidus (conseillé mais pas obligatoire). En copropriétés, il n'est pas usuel de faire une vidange.

- Pour plus de détails, référez-vous à nos formulaires «Comment tester l'efficacité» et, en cas d'achat notre «Aide-mémoire» vous sera toujours d'une grande utilité.

## Testez avant l'achat!

- Testez la technologie **Mediagon**, sans obligation d'achat.
- Après 4 à 6 semaines, vous constaterez les résultats et nous vous demanderons vos appréciations.
- Pour un achat direct, sans test, un droit de restitution et de remboursement intégral du montant payé vous est accordé durant un an, en cas de non fonctionnement.
- La facture vous sera adressée uniquement si vous désirez faire l'acquisition de l'appareil **Mediagon**.
- **10 ans de garantie** avec droit d'échange.



Assurance qualité sur la production et le développement


Technologie testée avec succès pour la fonction de réduction des nouveaux dépôts durs:



### Testé dans le monde entier



Mediagon is the registered trademark of Mediagon AG · Copyright by www.mediagon.ch



www.mediagon-romandie.ch

5695-4-K-R\*fr 2019.09



Swiss Made – depuis 30 ans

